FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

hu Beszerelési útmutató

Tartalom

2 Fontos információk
2 A termék rendeltetésszerű használata
3 Beszerelési megjegyzések

3 Műszaki adatok

4 Készülék rajzai

Fontos információk

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Tartsa az útmutatót a járművében, hogy később is megtekinthesse.

A megfelelőségért felelős fél kifejezett engedélye nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások a felhasználó kezelési jogosultságának elvesztésével járhatnak.

A termék rendeltetésszerű használata

A készüléket haszongépjárművekben való használatra tervezték.
A készüléket tilos bármilyen más környezetben, illetve veszélyeztetett – például sérült vagy hibásan működő – környezetben használni.

Közlekedésbiztonság
Győződjön meg arról, hogy a készülék vagy a hozzá csatlakozó vezetékek nem rontják vezetési képességeit és nem akadályozzák a látását.

Beszerelési megjegyzések

Utasbiztonság
A készüléknek olyan beszerelési helyet kell kiválasztani, ahol sem a készülék, sem a felszerelt monitor nem foglal el az utasbiztonsági célokra fenntartott vagy ahhoz szükséges helyet (például menekülési útvonalat), illetve nem akadályozza a hozzáférést biztonsági funkciókat betöltő szerelvényekhez vagy eszközökhöz (például biztonsági ablaktörő kalapácshoz vagy láthatósági mellény rekeszéhez).

Megjegyzés:
Kérjük, tartsa be a készülék rajzain szereplő információkat is, melyeket a jelen dokumentum végén talál.

Kérjük, tartsa be az alábbi beszerelési megjegyzéseket:
- A készüléket a gépkocsi belső terében kell felszerelni.
- A készüléket stabil, egyenes felületre kell felszerelni.
- A készülék felszereléséhez csak a megfelelő csavarokat és alátéteket használja.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-25 °C - +65 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 °C - +75 °C
Méretek (H x Sz x Ma)	kb. 196 x 231 x 95 mm
Tömeg	kb. 1,8 kg

Az adatok változhatnak!

Készülék rajzai

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Németország
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM