FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

sl Navodila za namestitev

Kazalo

2 Pomembne informacije
2 Predvidena uporaba
3 Navodila za namestitev

3 Tehnični podatki

4 Načrti naprave

Pomembne informacije

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta navodila in se seznanite z napravo. Ta navodila shranite v vozilu za poznejše branje.

Predelave ali spremembe naprave, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko povzročijo, da preneha veljati uporabnikova pravica za uporabo naprave.

Predvidena uporaba

Naprava je zasnovana za uporabo v komercialnem vozilu. Naprave ne smete uporabljati v nobenem drugem okolju in tudi ne v predvidenem okolju, ki ni v dobrem delovnem stanju, npr. zaradi poškodbe ali napake.

Varnost v prometu
Poskrbite, da naprava ali nanjo priključeni kabli ne ovirajo vašega pogleda in ne motijo vaše sposobnosti za vožnjo.

Navodila za namestitev

Varnost potnikov
Izbrano mesto namestitve naprave mora zagotavljati, da naprava in nameščeni monitor ne zavzemata prostora, ki je namenjen ali potreben za varnost potnikov (na primer poti za izhod v sili) ali dostop do elementov ali naprav, ki zagotavljajo varnostne funkcije (na primer kladiva za steklo v primeru sile ali predal z varnostnimi jopiči).

Opomba:
Upoštevajte tudi podatke na načrtih naprave na koncu tega dokumenta.

Upoštevajte naslednja navodila za namestitev:
- Napravo je treba namestiti v notranjost vozila.
- Napravo je treba pritrditi na ravno trdo površino.
- Za pritrditev naprave uporabite le ustrezne vijake in podložke.

Tehnični podatki

Delovna temperatura	Od -25 °C do +65 °C
Temperatura skladiščenja	Od -25 °C do +75 °C
Mere (D x Š x V)	Pribl. 196 x 231 x 95 mm
Teža	pribl. 1,8 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Načrti naprave

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Nemčija
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM