FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

BOSCH

fr Instructions d’installation

Sommaire

2 Informations importantes
2 Utilisation autorisée du produit
3 Remarques concernant l'installation

3 Caractéristiques techniques

4 Schémas de l'appareil

Informations importantes

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les présentes instructions et vous familiariser avec l'appareil. Conservez les instructions dans le véhicule afin de pouvoir les consulter ultérieurement si nécessaire.

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité risque de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Utilisation autorisée du produit

L'appareil a été conçu pour être utilisé dans un véhicule utilitaire.
L'appareil ne doit être utilisé dans aucun autre environnement ou dans un environnement altéré, par exemple par des dommages ou dysfonctionnements.

Sécurité routière
Assurez-vous que votre capacité à conduire n'est pas gênée et que votre vision n'est pas obstruée par l'appareil ou les câbles qui y sont connectés.

Remarques concernant l'installation

Sécurité des passagers
Le lieu d'installation de l'appareil doit être choisi de façon à ce que l'appareil lui-même ainsi que l'écran installé ne bloquent pas l'espace réservé ou requis pour la sécurité des passagers (issues de secours, par exemple), ni l'accès aux installations ou appareils assurant des fonctions de sécurité (marteau brise-vitre ou compartiment du gilet de sécurité, par exemple).

Remarque :
Veuillez également tenir compte des informations figurant dans les schémas de l'appareil à la fin du présent document.

Veuillez tenir compte des consignes d'installation suivantes :

- L'appareil doit être installé à l'intérieur du véhicule.
- L'appareil doit être monté sur une surface solide et plane.
- Utilisez uniquement des vis et rondelles adaptées pour le montage de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Température de service	-25°C à +65 °C
Température de stockage	-25 °C à +75 °C
Dimensions (L x l x h)	env. 196 x 231 x 95 mm
Poids	env. 1,8 kg

Sous réserve de modifications !

Schémas de l'appareil

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Allemagne
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM