FixedHolder CM-HR

7 620 340 031

mk Упатства за инсталација

Содржина

2 Важни информации
2 Договорена употреба на производот
3 Белешки за монтирање

3 Технички податоци

4 Цртежи на уредот

Важни информации

Пред да го користите уредот, ве молиме внимателно прочитајте ги овие упатства и запознајте го уредот. Чувајте ги овие упатства во вашето возило за понатамошно користење.

Промени или менувања што не се изречно одобрени од страната одговорна за усогласеност, можат да го поништат овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

Договорена употреба на производот

Уредот е дизајниран за работа во комерцијално возило.
Уредот не смее да работи во било која друга средина или во наменета средина за него што е компромитирана, на пример со оштетување или дефект.

Безбедност на пат
Осигурете се дека вашата способност за возење не е нарушена и дека вашиот вид не е блокиран од страна на уредот или од ожичувањето што е поврзано со него.

Белешки за монтирање

Безбедност на патниците
Со избраната локација за инсталација на уредот мора да се осигура дека самиот уред, како и инсталираниот монитор, не блокираат некој простор којшто е резервиран или потребен за безбедноста на патниците (како што се излезите за бегство) или пристапот до инсталациите или уредите што пружаат безбедносни функции (како што се чекани за кршење стакло во возилото во итен случај или прегради за безбедносни елеци).

Белешка:
Ве молиме исто така да ги следите информациите дадени во цртежите на уредот, на крајот од овој документ.

Ве молиме следете ги следните белешки за инсталација:

- Уредот мора да се инсталира во внатрешноста на возилото.
- Уредот мора да се монтира на цврста, рамна површина.
- Користете само соодветни завртки и подлошки за монтирање на уредот.

Технички податоци

Работна температура	-25 °C до +65 °C
Температура на складирање	-25 °C до +75 °C
Димензии (Д x Ш x В)	Прибл. 196 x 231 x 95 mm
Тежина	Прибл. 1,8 kg

Подложно на промени!

Цртежи на уредот

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Германија
www.bosch-professional-systems.com

09/20 – CVO/PRM-CM